

HOTĂRÂRE
Privind reglementarea lucrărilor cu foc deschis și a fumatului

Consiliul local al localității Gura Ialomiței, județul Ialomița,

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 349/06.06.2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificată și completată cu Legea nr. 15/2016;
- prevederile art. 97 – 106 din O.M.A.I. nr. 163/2007;
- prevederile art. 13 lit. b) din Legea nr. 307/2006;

În temeiul art.129 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 240 alin. 1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂREȘTE :

Art. 1. Pe teritoriul localității Gura Ialomiței se **reglementează lucrările cu foc deschis și fumatul**, conform măsurilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi afișată la sediul Primăriei și pe site-ul <https://www.gura-ialomitei.ro>.

Art. 3. Măsurile de prevenire specifice lucrărilor cu foc deschis și fumatului vor fi popularizate de membrii serviciului voluntar pentru situații de urgență, cu prilejul desfășurării activităților de prevenire, control și informare preventivă.

Art. 3. Primarul localității, comitetul local pentru situații de urgență, șeful și membrii serviciului voluntar pentru situații de urgență, conducătorii instituțiilor publice, conducătorii de societăți comerciale și de societăți agricole, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

SPANU FANEC

Nr. 53

Adoptată la Gura Ialomiței

Data: 28.12 2023

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar General U.A.T.

Ștefana Ivașcu

REGLEMENTAREA LUCRĂRILOR CU FOC DESCHIS ȘI A FUMATULUI

A. Privind lucrările cu foc deschis:

1) Este interzisă folosirea focului deschis în locurile în care se prelucrează, se vehiculează, se depozitează și se manipulează materiale și substanțe combustibile, sau care în prezenta focului deschis, prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum și în apropierea acestora cum sunt:

- secțiile și atelierelor de vopsire, prelucrare a lemnului, a modelării, acoperirii metalice, de întreținere și reparație a autovehiculelor și utilajelor de ridicat și stivuit, de vulcanizare, tapițerie, croitorie etc.

- depozitele de lichide combustibile, material lemnos și produse din lemn;

- produse textile și de hârtie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate etc.;

- încăperile în care se execută operațiuni de spălare ori de curățare cu produse petroliere, precum și de vopsire în care s-au folosit solvenți inflamabili;

- încăperile în care se execută lucrări de finisaj cu substanțe combustibile;

- încăperile și podurile clădirilor ale căror elemente de construcție sunt realizate din materiale combustibile;

- construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul (magazine, cămine culturale, biblioteci, expoziții s. a.) și alte locuri stabilite;

2) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 metri față de locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 metri față de materialele textile sau substanțe combustibile, fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

3) Șefii sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis, au obligația să asigure măsuri pentru pregătirea locului, instruirea personalului, controlul după terminarea lucrării.

4) În situația igienizării terenurilor și curților, resturile vegetale vor fi arse la distanțele de siguranță precizate la punctul 2, vor fi supravegheate în permanență și locurile de stingere vor fi dotate cu 1-2 găleți cu apă. Este interzisă utilizarea focului deschis pentru arderea resturilor vegetale în perioadele de timp ale anului în care se constată intensificări ale vântului; direct pe resturile menajere (gunoi de grajd, deșeuri rezultate din activități gospodărești ori comerciale s. a.);

5) Sunt interzise: arderea miriștilor ori a paielor nerecoltate; focul deschis în zonele ori în apropierea zonelor împădurite aflate în domeniul statului sau în domeniul privat, cu excepția zonelor amenajate în parcuri ori campinguri.

6) Pentru lucrările cu foc deschis în zone cu pericol de incendiu se va elibera permisul de lucru cu foc.

A.1. Utilizarea focului deschis

Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplica această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în

condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

Efectuarea lucrărilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă. Lucrările se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

Lucrările menționate anterior se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc.

În toate cazurile sunt obligatorii instruirea personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și informarea serviciului privat/voluntar pentru situații de urgență.

Permisul de lucru cu foc se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de către executant emitentului.

Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- a) pregătirea locului;
- b) instruirea personalului;
- c) controlul după terminarea lucrării.

Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în buna stare de funcționare.

Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate, trebuie să asigure următoarele măsuri:

a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

f) colectarea șlamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

A.3. Arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale.

(1) În perioadele de caniculă și secetă prelungită arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă.

(2) Respectarea prevederilor alin. (1) este verificată de primar împreună cu comitetul local pentru situații de urgență, prin șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau o persoană desemnată în acest sens.

(3) Cu excepția condițiilor meteorologice de la alin. (1), arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioadă de timp sau între anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului.

(4) Primarul este obligat să aducă la cunoștința populației perioadele în care se interzice arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale.

A.4. (1) Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- a) condiții meteorologice fără vânt;
- b) parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
- c) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
- d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
- e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
- f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;
- g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;

(2) Pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

A.5. (1) Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- a) condiții meteorologice fără vânt;
- b) colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
- c) executarea arderii în zone care să permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- d) curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;
- e) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
- f) asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- g) supravegherea permanentă a arderii;
- h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

B. Fumatul.

Fumatul este interzis în toate locurile în care nu se admite folosirea focului deschis, precum și în:

- toate spațiile publice închise;
- toate spațiile închise de la locul de muncă;
- mijloacele de transport public/în comun;
- lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite.

Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărei instituții publice și/sau al fiecărui operator economic și se face prin dispoziție scrisă, data de persoana cu atribuții de conducere.

Pentru situațiile în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau al amenajării respective, însoțită de utilizatorii în cauză.

În toate zonele (locurile) în care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate specifice, prevăzute de reglementările în vigoare.

Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".

Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.

Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

- a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
- b) instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;
- c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

Depunerea în scrumiere a altor deșeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.


Golirea scrumierelor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

Obligația de a respecta și controla respectarea acestor reglementări revine membrilor s.v.s.u. precum și conducătorilor obiectivelor economico - sociale care își desfășoară activitatea pe raza localității, indiferent de forma lor de proprietate ori organizare administrativă.

Întocmit,
INSPECTOR CU ATRIBUȚII SITUAȚII DE URGENȚĂ/ȘEF S.V.S.U.
STOIAN FĂNEL

Cadru tehnic p.s.i.
Gheorghe Dobre



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COMANDĂRUL LOCAL
SPANU FĂNEL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
IVASCU DEFFANT



